

- **Hűtő berendezések**, laboratóriumi hűtők, fagyasztók, tároló fagyasztók, vér és plazma hűtők, gyógyszerári hűtők, -86 ULT hűtők, -150 Cryo hűtők, kiegészítők
- **Ln2 folyékony nitrogén tárolók** automata kivitelben is, mintatárolók, Ln2 hordozók, adagolók
- **Centrifugák**, kis asztali, univerzális, vér és vizelet fuga, álló, szuper és ultra centrifugák teljes sorozata, minden kiegészítővel, minőségi centrifugacsövekkel az összes mérethez.
- **Inkubátorok**, mikrobiológiai, Co2, O2, vízköpenyes, légköpenyes kivitelben egyaránt, széles méretválasztékban
- **Lamináris fülkék**, a legmagasabb biztonsági követelményekhez is, Class I/Class II
- **Sterilizátorok**, szárítószekrények, szárítókemencék, kemencék, autókávák
- **Pipetták, folyadék adagolók**, FinnPipetta, pipettahegyek, stepperek, dispenserek széles választéka
- **Laboratóriumi műanyagárak**, centrifugacső, fagyasztócső, CryoBox, PCR -hez, sejtenyészteshez, IVF- hez, tárolódobozok
- **Plate**, NUNC és Thermo Scientific és ezeknek minden kiegészítői, dobozok, mintatárolók
- **Rázók-Shakerek**, mágneses keverők, vízfürdők, vortexek, gélkádak és tápegységek
- **Víz tisztító berendezések**, TKA, Barnstead komplett rendszerek, és kiegészítők, szűrő patronok
- **Fotométerek**, PCR készülékek, mikroplate olvasók, adagolók, mosók

FORMA 88000 széria érintőképernyős -86 C°-os ultra mélyhűtő

A piacon jelenleg kapható legújabb, és legmodernebb hűtő, óriási tárolási kapacitással! A Thermo Scientific új fejlesztésű modern ergonomikus ultra mélyhűtője.

Kapacitás: 421 litertől 949 literig, 300-700 db fagyasztódoboz (30-70.000 db 2 ml), vagy akár 118.300 db 2 ml-es Cryobank cső.

Nagy, színes érintőképernyős grafikus LCD kezelőfelület/kijelző.

Független (külön áramkörös) hőmérséklet vezérlés, optikai és akusztikus riasztórendszer.

Egyedülállóan gyors hőmérséklet-visszaállítás a beállított hőmérsékletre ajtónyitás után. Külső riasztórendszerhez illeszkedő kimenet (távriasztási lehetőség).

Beépített Datalogger, nagy kapacitású (15 év) belső memóriával a készülék adatainak (hőmérséklet, riasztások stb.) a tárolására, USB illesztéssel, a könnyű kezelésért.

4 különálló belső ajtó, 3 db állítható rozsdamentes acél belső polccal, rugalmas belső elrendezési lehetőséggel.

7 zónás 4 lepton érintkező ajtószigetelés, lekerekített sarkú belső tér.

Könnyen tisztítható szinterezett acél külső burkolat élettartam garanciával.

2 db túlmelegedési védelemmel ellátott kompresszor, riasztási funkcióval.

Újfajta 1" VIP (vákuum izolációs panel) szigetelés, helytakarékos, mégis hatékony kivitel.

További ajánlott hűtőinket a 6. oldalon találhatja!



AKCIÓS ÁR
2.224.990 Ft-tól

Heraeus Pico & Fresco 17/21

Asztali mikroliter és hűthető mikroliter centrifuga, a megbízható és pontos társ hosszú ideig

- 24 férőhelyes 1,5/2,0 ml-es mikroliter szögrotorral
- Max. sebesség: 13 300 rpm / 14 800 rpm ill. 17 000 g / 21 000 g
- Fresco: -9 °C ... +40 °C
- Mikroprocesszor vezérlés digitális kijelzővel
- Indukciós meghajtású (karbantartásmentes) motor
- Egyedül álló ClickSeal rotor fedél
- Könnyű kezelhetőség
- Messziről látható digitális kijelző
- Kiváló minőség, megbízható munkatárs



AKCIÓS ÁR
349.990 Ft-tól

Heraeus Labofuge 200

Asztali vér és vizelet rutincentrifuga, robosztus, megbízható, minőségi centrifuga.

- 12 férőhelyes 15 ml-es mikroliter szögrotorral
- Szűkítőkészlet: 10 ml és 5/7 ml csövekhez
- Max. sebesség: 5 300 rpm / 3 030 g
- Mikroprocesszor vezérlés digitális kijelzővel
- Indukciós meghajtású (karbantartásmentes) motor
- Csendes működés, könnyű kezelhetőség
- Sebesség és idő beállítás



AKCIÓS ÁR
299.990 Ft-tól

Heraeus Megafuge 16 és 16 R

Univerzális asztali centrifuga, széles rotorválasztékkal, rendkívül egyszerű rotorcserével. Új fejlesztés, ergonómikus kialakítás, egyszerű kezelés és beállítás. Fedélnyitás és zárás motoros rásegítéssel és hidraulikus csillapítással könnyíti meg a mindennapi munkát.

- 200 ml és 400 ml-es kilendülő fejes rotorok
- Szélvédett kilendülő fejes rotor, mikroplate rotor,
- Mikroliter rotor és még 5 különböző típusú szögrotor választható
- Mikroprocesszor vezérlés digitális kijelzővel
- Indukciós meghajtású (karbantartásmentes) motor
- Max. sebesség: 15 200 rpm / 25 830 g
- 16 R: -10 °C... +40 °C
- 6 különálló programtárolási lehetőség, direkt gombokkal



AKCIÓS ÁR
999.990 Ft-tól
TX200 rotorral,
és 1 készlet adapterrel

Heraeus Megafuge 40 és 40 R

Univerzális nagykapacitású asztali centrifuga, csendes működéssel. Széles rotor- és tartozékválasztékának köszönhetően, mind nagykapacitású laborcentrifugaként, mind nagykapacitású vércentrifugaként kiválóan alkalmazható.

- 750 ml-es kilendülő fejes rotor, (microplate hordozó közvetlen rendelhető a rotorhoz)
- Szélvédett kilendülő fejes rotor, BIOLiner (szögletes rotoredény), microliter rotor és még 4 különböző típusú szögrotor választható
- Mikroprocesszor vezérlés, jól látható digitális kijelző
- Indukciós meghajtású (karbantartásmentes) motor
- Max. sebesség: 15 200 rpm / 25 830 g
- 16 R: -10 °C... +40 °C
- 6 különálló program tárolási lehetőség direkt gombokkal



AKCIÓS ÁR
1.599.990 Ft-tól
TX750 rotorral,
és 1 készlet adapterrel

Sorvall RC-6 Plus

Hűthető Superspeed állócentrifuga ajándék szabadon választható Carbon FiberLite rotorral.

- Max. sebesség: 22 000 rpm / 55 200 g
- Maximum kapacitás: 4 x 1000 ml, hőmérséklet: -20 °C-tól, +40 °C
- Különböző méretű Szénszálas (Carbon) és alumínium szögrotorok,
- Kilendülő fejes rotorok, microplate rotor és folyamatos átfolyó rendszerű rotorok választhatóak.
- Programozható mikroprocesszor vezérlés, nagy LCD kijelzővel
- Sebesség vagy g érték, idő és hőmérséklet programozás lehetősége
- 30 program tárolási lehetőség
- Vákuum-mentes működés, erős, nagy imbalance-tűrő meghajtó egység
- Szénkefementes, indukciós meghajtású motor (karbantartásmentes)



Sorvall MTX150

A világ jelenleg leggyorsabb centrifugája! Preparatív asztali mikro-ultracentrifuga

- Max. sebesség: 150 000 rpm / 1 048 680 g
- Max. kapacitás: 6 x 30 ml,
- Hőmérséklet: 0 °C-tól, +40 °C
- Léghűtéses, frekvencia-kontrollált, vákuum által közrefogott, közvetlen meghajtású "indukciós" motor
- Programozható mikroszámitógép vezérlő elektronika
- Színes, érintő-képernyős LCD kijelző, USB interfész adat kiolvasáshoz (GMP/GLP megfeleléshez)
- Beépített "On-line" rotorlista (a könnyű rotorbeállítás végett)
- Rendkívül alacsony zajszintű (45 dBA) és egyben helytakarékos



MSC-Advantage típusú, Class II (Biohazard) vertikális légáramlású lamináris fülke




AKCIÓS ÁR
1.749.990 Ft-tól

Már 90 cm szélességtől is elérhető!!!

- Állandó légsebesség mérés, real-time LCD kijelzéssel
- Üzemóra számláló, HEPA filter élettartam kimutatással.
- 2 db elektromos dugalj, kivehető rozsdamentes acél belső munkalap, oldalanként 2 db 23 mm Ø fali átmenet.
- Manuális ablakmozgatás
- Class II (Biohazard) EN 12469 szabványnak megfelelő
- H 14 HEPA szűrő
- Csendes és energiatakarékos működés

Rendelhető szélesség: 90 cm, 120 cm, 150 cm 180 cm



HERAsafe KS típusú, Class II (Biohazard) vertikális légáramlású lamináris fülke



Már 90 cm szélességtől is elérhető!!!

- Állandó légsebesség mérés, real-time LCD kijelzéssel
- Üzemóra számláló, HEPA filter élettartam kimutatással.
- 2 db elektromos dugalj, kivehető rozsdamentes acél belső munkalap, oldalanként 2 db 23 mm Ø fali átmenet.
- Elektromos ablakmozgatás
- Távirányítóval vezérelhető (nem szükséges munkafolyamat közben kinyúlni a steril térből)
- Class II (Biohazard) EN 12469 szabványnak megfelelő
- H 14 HEPA szűrő
- Gáztömör ablakzárás
- DC motoros ventilátorok, csendes, és takarékos működéssel
- Variálható elrendezés, egyedi kivitel lehetséges

Rendelhető szélesség: 90 cm, 120 cm, 150 cm 180 cm



AKCIÓS ÁR
2.349.990 Ft-tól

MIDI 40 literes rutin Szén-dioxid inkubátor

- Direkt légköpeny fűtés
- Cserélhető vezetőképesség mérő (TDC) CO2 szenzor
- Mikroprocesszor vezérlés, RS 232 interfésszel
- Hőmérséklet: Szobahőtől...60°C
- CO2 vezérlés: 0...20%, Párásítás: 95 %
- 3 db rozsdamentes polc
- Tömör külső ajtó és biztonsági belső üvegajtó
- Párakondenzációt gátló belső fűtőrendszer
- Készülék aljában elhelyezkedő kivehető rozsdamentes acél párásító tálca
- Elektro-polírozott rozsdamentes acélból készült belső munkafelület, lekerekített belső sarkokkal a könnyebb tisztítás érdekében.

Kompakt méret, egyedülállóan kis helyigényű, könnyű kezelhetőség, digitális kijelző!



AKCIÓS ÁR
849.990 Ft-tól

Thermo Series 8000 WJ / DH 184 literes Szén-dioxid inkubátor



AKCIÓS ÁR
1.519.990 Ft-tól

- Direkt légköpeny fűtéssel (DH) vagy vízköpeny fűtéssel (WJ)
- HEPA Class 100 levegő szűrő a belső kamrában
- Mikroprocesszor vezérlés, digitális kijelzéssel
- Választható TDC / IR (infra vörös) CO2 szenzor
- Hőmérséklet: Szobahőtől...50°C
- CO2 vezérlés: 0...20%, Párásítás: 95 %
- 4 db kihúzható rozsdamentes polc
- Fűtött belső biztonsági üvegajtó
- Akusztikus és vizuális riasztó rendszer
- 3 literes rozsdamentes acél párásító tálca
- Elektro-polírozott rozsdamentes acélból készült belső munkafelület, lekerekített belső sarkokkal a könnyebb tisztítás érdekében.

Magas hőmérsékletű (140 C°) önsterilizáló rendszer a direkt légköpeny fűtéses (DH) készülékekben.

O2 szabályzó rendszerrel kiegészítve is rendelhető

Heraeus Heracell 150i / 240i Szén-dioxid inkubátor

- Direkt légköpeny fűtés
- Hőmérséklet: Szobahőtől...60°C
- CO2 vezérlés: 0...20%, Párásítás: 95 %
- Cserélhető vezetőképesség mérő (TDC) CO2 szenzor
- Mikroprocesszor vezérlés, RS 232 interfésszel
- iCAN interaktív nagy érintőképernyős LCD kijelző
- "Auto-start" üzembehelyezési automatika
- Beépített ContraCon típusú, 90 C°-os önsterilizáló rendszer
- Döntött kamra a párásításhoz szükséges vízhez
- Automatikus "alacsony" vízszint riasztó rendszer
- Fűtött ajtó és biztonsági belső üvegajtó
- 3 db rozsdamentes anyagból készült, kihúzható polc
- 42 mm Ø fali átmenet, tömítő dugóval
- Rozsdamentes acél légkeverő ventilátor (autoklávozható)
- Elektro-polírozott rozsdamentes acélból készült belső munkafelület, lekerekített belső sarkokkal
- FDA 510K (USA) minősítésű, mely szerint maradéktalanul alkalmas IVF célú alkalmazásra

Rendelhető opcionális rézbelsővel, O2 szabályozással, valamint speciális iONGUARD™ ezüstionos bevonattal.



AKCIÓS ÁR
1.779.990 Ft-tól

Új Heratherm Kompakt, kis asztali hűthető inkubátor

Rendkívül kis méretű hűthető inkubátor, ideális kis mennyiségű mintákhoz, gyors rutin műveletekhez.

- 18 Liter űrtartalom, ventilátoros légkeverés
- Hőmérsékleti tartomány: 17°C-40°C
- Üvegbetétes ajtó



AKCIÓS ÁR

169.990 Ft-tól

Új Heratherm Advanced Security mikrobiológiai inkubátorok

- Hőmérsékleti tartomány: szobahő + 5 C°- 105 C°,
- Választható méretek: 60, 100, 180 liter
- Állítható sebességű légkeveréses áramlás
- Mikroprocesszoros vezérlés
- Könnyen kezelhető, nagy, VFD kijelző
- 140 C° -os önsterilizáció
- Lekerekített sarkú rozsdamentes acélból készült, könnyen tisztítható belső tér (rozsdamentes külső burkolat opcionálisan elérhető)



AKCIÓS ÁR

539.990 Ft-tól



Új Heratherm mikrobiológiai inkubátorok

- Hőmérsékleti tartomány: szobahő + 5 C°- 75 C°,
- Választható méretek: 60, 100, 180 liter
- Természetes légkeveréses áramlás
- Mikroprocesszoros vezérlés
- Könnyen kezelhető, nagy, VFD kijelző
- Lekerekített sarkú rozsdamentes acélból készült, könnyen tisztítható belső tér (rozsdamentes külső burkolat opcionálisan elérhető)



AKCIÓS ÁR

314.990 Ft-tól

Új Heratherm szárítószekrények

- Hőmérsékleti tartomány: 50°C-250°C vagy 50°C-330°C
- Választható méretek: 60-66L, 97L-105L, 168-179 L
- Természetes vagy légkeveréses áramlás
- Mikroprocesszoros vezérlés, RS232 interfész
- Könnyen kezelhető, nagy, VFD kijelző
- Külön áramkörös túlfűtés védelem
- Opcionális tartókészlet, két készülék egymásra való helyezéséhez
- Lekerekített sarkú rozsdamentes acélból készült, könnyen tisztítható belső tér (rozsdamentes külső burkolat opcionálisan elérhető)



AKCIÓS ÁR

269.990 Ft-tól

Új FORMA 88000 széria érintőképernyős -86 C°-os ultra mélyhűtő



- A Thermo Scientific új fejlesztésű ultra mélyhűtője.
- Kapacitás: 421 litertől 949 literig, 300-700db 130x130-as fagyasztódoboz.
 - Nagy, színes érintőképernyős LCD kezelőfelület/kijelző.
 - Független (külön áramkörös) hőmérséklet vezérlés , optikai és akusztikus riasztórendszer.
 - Egyedülállóan gyors hőmérséklet-visszaállítás a beállított hőmérsékletre ajtónyitás után
 - Külső riasztórendszerhez illeszkedő kimenet (távriasztási lehetőség).
 - Nagy kapacitású (15 év) belső memória a készülék adatainak (hőmérséklet, riasztások stb.) a tárolására.
 - 4 különálló belső ajtó, 3 db állítható rozsdamentes acél belső polccal
 - 7 zónás 4 ponton érintkező ajtószigetelés
 - Lekerekített sarkú, szinterezett acélból készült belső tér, fűtött ajtókerettel
 - Könnyen tisztítható szinterezett acél külső burkolat élettartam garanciával.
 - 2 db 1 HP, túlmelegedési védelemmel ellátott kompresszor, riasztási funkcióval.
 - Újfajta 1" VIP (vákuum izolációs panel) szigetelés.
 - Környezetet kímélő CFC-mentes és HCFC-mentes hűtőközeg



AKCIÓS ÁR
2.224.990 Ft-tól



FORMA 900 -86 C°-os ultra mélyhűtő

Dupla külső ajtós, és fekvő kivitelben is elérhető

- Kapacitás: 85 litertől 651 literig,
- Mikroprocesszor vezérlésű hőmérséklet szabályzás, szem magasságban lévő digitális funkció kijelző
- Független (külön áramkörös) hőmérséklet vezérlés , optikai és akusztikus riasztórendszer
- Külső riasztórendszerhez illeszkedő kimenet (távriasztási lehetőség).
- 4 különálló belső ajtó, 3 db állítható rozsdamentes acél belső polccal.
- Lekerekített sarkú, rozsdamentes acélból készült belső tér, könnyen tisztítható szinterezett acél külső burkolat élettartam garanciával
- CFC-mentes és HCFC-mentes környezetbarát hűtőközeg.
- Opcionálisan körszámlapírós regisztrálással, digitális adatfeldolgozóval vagy back up rendszerrel.
- 127 mm vastag, zárt cellás poliuretán szigetelés (CFC mentes)
- 2 db 1 HP, túlmelegedési védelemmel ellátott kompresszor, riasztási funkcióval
- Opcióként fém mintatartó rekeszek, polcos, fiókos rendszerben is
- Opcióként széles választékban papír, polipropilén, vagy polikarbonát tárolódobozok
- Opcióként Fagyasztócsövek, minden méretben, és kivitelben



AKCIÓS ÁR
1.769.990 Ft-tól

AKCIÓS ÁR
1.999.990 Ft-tól

TS586e ECO típusú „Green Line” ultra mélyhűtő szekrény

Környezetbarát Hydrocarbon hűtőközeg, alacsony energia fogyasztás!
Alacsony zajszint - ami még tovább csökkenthető az opcionális vízhűtővel!

- Kapacitás: 510 liter, 520 db fagyasztódoboz.
- Mikroprocesszor vezérlés öntesztelő programmal.
- Érintőgombos kezelőpanel, digitális kijelzővel.
- Kulccsal zárható ajtó és lezárható vezérlőpanel, RS 232 számítógép interfész.
- Újfajta 150 mm vastag homogén szigetelés, fűtött ajtókerettel.
- Optikai és akusztikus riasztórendszer, valamint külső riasztórendszerhez illeszkedő kimenet.
- Automatikus teremhőmérséklet figyelés (a pontos hőmérséklet megtartás érdekében).
- Állandó kondenzátorhőmérséklet figyelés és állandó kompresszor feszültség ellenőrző rendszer.
- Könnyen tisztítható, lekerekített sarkú, rozsdamentes acélból készült belső tér.
- 5 különálló részre bontott belső tér, mindegyik külön belső rozsdamentes acél ajtóval ellátva.
- 4 db rozsdamentes acél polc, a belső elválasztó ajtókhöz igazítva (szabad variációban is elhelyezhetők).
- Opcionálisan körszámlapírós regisztrálással, digitális adatfeldolgozóval vagy back-up rendszerrel. Opcióként fém mintatartó rekeszek, polcos, fiókos rendszerben is
- Rendkívül kis energiafogyasztás, 10.7 kW/24h



AKCIÓS ÁR
2.799.990 Ft-tól



SKADI „Green Line” széria -86 ultra mélyhűtő szekrény és láda

Kapacitás: 191 litertől 730 literig



- Mikroprocesszor vezérlés, digitális kijelzővel
- Akusztikus és optikai riasztó rendszer, RS 232 kimenet,
- Epoxy bevonatú acélból készült belső tér
- Alacsony zajszint - WhisperFreeze kompresszor és csöndes ventilátor
- Környezetbarát hűtőközeg (CFC-free)
- Enegrgiatakarékos kivitel, Hydrocarbon hűtőközeg
- Opcionálisan körszámlapírós regisztrálással, SMS riasztóval vagy back-up rendszerrel
- Opcióként fém mintatartó rekeszek, polcos, fiókos rendszerben is



AKCIÓS ÁR
1.749.990 Ft-tól



Fiocchi EMOTECA típusú vértároló hűtőszekrény

Kapacitás: 140 litertől 1500 literig, 63-672db vérszak tárolására alkalmas.

- Beépített DMLP digitális monitorozó és riasztó rendszer, amely egy SD memóriakártyára gyűjti az adatokat, opcionálisan nyomtató is választható hozzá.
- Kulccsal zárható ajtó
- Beépített vérszak tároló fiókok (fiókonként 20 db 450-500 ml vérszak fér)
- ECT-F elektronikus hőmérséklet szabályzó, digitális kijelzővel.
- Alsó-felső hőmegfűtés és nyitva felejtett ajtó riasztása, kóddal.
- Belső légkeverés hűtő (ajtónyitás esetén leállítja magát), automatikus jégmentesítő rendszer.
- 3-rétegű thermo, páramentes üveg ajtó, fehérre szinterezett tömör acél külső felület
- Lekerekített sarkú fehérre szinterezett tömör acél belső tér
- Környezetbarát R134A hűtőközeg (CFC-mentes).
- Külső terminál kártya RS485/Dry csatlakozáshoz.



AKCIÓS ÁR
839.990 Ft-tól

Fiocchi LABOR típusú laboratóriumi hűtőszekrény

Gyógyszerek, minták, robbanásmentes vegyszerek tárolására is alkalmas.

- Belső légkeveréses hűtő (ajtónyitás esetén leállítja magát), automatikus jégmentesítő rendszerrel.
- Alsó-felső hőmegfűtés és nyitva felejtett ajtó riasztással.
- Hang és fény jelző/riasztó rendszer
- ECT-F elektronikus hőmérséklet szabályzó, digitális kijelzővel.
- Fehérre szinterezett tömör acél külső felület, teljes méretében szigetelt tömör ajtó, 40 mm vastag habosított poliuretán szigetelés.
- Változtatható magasságú polctartó rendszer, (polc és fiók opcionálisan rendelhető hozzá).
- Környezetbarát R134A hűtőközeg (CFC-mentes).
- Opcionálisan rendelhető DMLP digitális monitor és riasztó rendszer, amely egy SD memóriakártyára gyűjti az adatokat, és nyomtató is választható hozzá.

Egyéb Fiocchi labor és vérbank hűtők, jégkása készítőek széles választéka +15 C°- és -45 C° közötti tartományban nagyon jó árakon kaphatóak.



AKCIÓS ÁR
399.990 Ft-tól

Kérjen egyedi árajánlatot!

Multiskan GO UV/VIS Spektrofotométer ajándék nyolccsatornás pipettával

- Plate típusok: 96-és 384-ig
- Hullámhossz- tartomány: 200-1000 nm
- Monokromátoros hullámhossz-választás
- Leolvasási tartomány: 0-4 Abs
- Lineáris rázás
- Inkubálás: szobahőmérséklet +4 °C...+45 °C
- Gyors mérési sebesség: 6 sec / 96 well plate, 10 sec / 384 well plate
- Színes grafikus kijelző, az "On-board" vezérléshez
- Skanlt vezérlő szoftver (készülékkel szállítva)
- Küvettás kivitelben is elérhető
- Alkalmazási területek: DNS/RNS meghatározás, enzim kinetikai mérések, riporter gén kimutatási módszerek, sejtburjánzási-és sejt toxicitási vizsgálatok



AKCIÓS ÁR
2.279.990 Ft-tól

Multiskan FC Fotométer

- Plate típusok: 96 - 384-ig
- Hullámhossz- tartomány: 340-850 nm
- Hullámhossz-választás: optikai szűrőkkel (standard: 405 nm, 450 nm és 620 nm)
- Leolvasási tartomány: 0-6 Abs
- Felbontás: 0,001 Abs
- Lineáris, 3 fokozatban állítható sebességű rázás
- Inkubátoros kivitel opcióként választható
- Színes grafikus kijelző, az "On-board" vezérléshez
- Skanlt vezérlő szoftver (készülékkel szállítva)
- ELISA vizsgálatokhoz, enzim kinetikai mérésekhez ajánljuk



AKCIÓS ÁR
1.249.990 Ft-tól

Varioskan Multifunkciós Platereader

- Mérési technológiák:
 - Fotometria,
 - Luminometria,
 - Fluoreszcencia intenzitás
 - Time-Resolved fluoreszcencia
- Plate típusok:
 - 6 - 1536 (luminometria, fluoreszcencia intenzitás / time-resolved fluoreszcencia)
 - 6 - 384-ig (fotometria)
- Gyors mérési sebesség: 15 sec / 96 well plate; 45 sec / 384 well plate; 135 sec / 1536 well plate
- Rázás funkció: orbitális, állítható sebességgel és átmérővel
- Inkubálás: szobahőmérséklet +4 °C...+45 °C
- Opcionálisan kérhető adagoló (maximum 3 db) 1 ml-es befecskendezővel
- Skanlt vezérlő szoftver (készülékkel szállítva)
- Amennyiben ebben az évben rendeli meg a készüléket a LumiSens modult és egy adagolót ajándékba adunk (értéke 2,5 millió forint)



AKCIÓS ÁR
9.219.990 Ft-tól

Wellwash és Wellwash Versa platemosó készülék

- 96-os és 96 - 384-es változatban is rendelhető
- Többféle mosófej: 1x8, 1x12 (Wellwash), 1x8, 1x12, 1x16 és 1x8 sejtes (Wellwash Versa)
- Nagy, színes LCD kijelző
- Hatékony folyadékeltávolítás a cellákból (<1.5 µl)
- Folyadékszint érzékelővel ellátott, nyomásmentesített palackok
- A lemez jelenlétét érzékelő plate szenzor
- Állítható mosási paraméterek (adagolás, felszívás magassága, felszívás sebessége)
- Rázási funkció (lineáris)
- Mosási térfogat: 50-1000 µl (96), 20-300 µl (384)



AKCIÓS ÁR
979.990 Ft-tól

Arktik Thermal Cycler PCR készülék

- Blokkhőmérséklet: +4 °C... +99 °C
- Használható, cserélhető blokkok: 96 x 0,2 ml, 384 x 0,03 ml, 2 x 48 x 0,2 ml (kettős blokk)
- Hőmérséklet-gradiens funkció
- Fűthető tető (30-110 °C, illetve off funkció)
- Alacsony zajszint
- A készülék kompatibilis a standard PCR műanyagokkal
- USB port
- Méretek (szél.x mély.x mag.): 29 x 38 x 29 cm



AKCIÓS ÁR
1.499.990 Ft-tól
1 db szabadon választható blokkal

Thermo Scientific TKA Smart2 Pure 2 az 1-ben víztisztító készülék

- ASTM Type I és Type II tisztaságú víz előállítása ugyanazzal a készülékkel
- Csapvízes betáplálási lehetőséggel
- Előállított víz konduktivitása: 0,055 $\mu\text{S}/\text{cm}$ (Type I), 0,067-0,1 $\mu\text{S}/\text{cm}$ (Type II)
- Előállított víz fajlagos ellenállása: 18,2 mega Ω - cm (Type I), 15-10 mega Ω - cm (Type II),
- Standard, ultraszűrési és UV opciós kivitelben is elérhető
- Választható teljesítmény: 3 l/óra vagy 6 l/óra
- Betáplált víz átfolyási sebessége: 1 l/perc
- Beépített 6 literes tank
- Falra szerelhető (opció)
- Type I minőségű víz alkalmazási területei: molekuláris biológia, mikrobiológia, PCR vizsgálatok
- Type II minőségű víz alkalmazási területei: laborszerek mosogatása, pufferek, reagensek, táptalajok készítése



AKCIÓS ÁR
969.990 Ft-tól

Thermo Scientific TKA GenPure víztisztító készülék



AKCIÓS ÁR
1.379.990 Ft-tól

ASTM Type I tisztaságú víz előállítására alkalmas készülék

- Type II. betáplálást igényel (Pl. TKA Pacific)
- Előállított víz konduktivitása: 0,055 $\mu\text{S}/\text{cm}$ (Type I)
- Előállított víz fajlagos ellenállása: 18,2 mega Ω - cm (Type I)
- Standard, ultraszűrési, TOC és UV opciós kivitelben is elérhető
- Betáplált víz átfolyási sebessége: 2 l/perc
- Beépített belépő víztisztaság ellenőrzés
- Asztali kivitel, de az xCAD rendszerrel elrejthető az alapkészülék
- Type I minőségű víz alkalmazási területei: molekuláris biológia, mikrobiológia, PCR vizsgálatok
- xCAD adagoló rendszerrel együtt is rendelhető
- Használatra kész kivitel, tartalmaz minden szükséges szűrőpatront is

Thermo Scientific TKA Micromed víztisztító készülék

- ASTM Type III. -nál magasabb minőségű víz előállítása
- Fajlagos ellenállása 25 °C-on 10-1 mega Ω -cm
- Konduktivitás: 0.1-1.0 $\mu\text{S}/\text{cm}$
- Baktériumok, csíra, részecskék visszatartása: 99%
- Betáplált víz átfolyási sebessége: 1 l/perc
- Készülék teljesítménye: 6 l/óra
- Beépített 6 literes tank (opcionális kifolyószűrővel)
- Alkalmazási területek: standard kémiai alkalmazások, reagens előkészítés, autokláv betáplálás, laboratóriumi mosogatógépek táplálása, ultrahangos tisztításhoz, készüléktisztítás



AKCIÓS ÁR
659.990 Ft-tól

Thermo Scientific TKA LabTower EDI 2 az 1-ben víztisztító készülék

- ASTM Type I és Type II tisztaságú víz előállítása ugyanazzal a készülékkel
- Csapvízes betáplálási lehetőséggel
 - Előállított víz konduktivitása: 0,055 $\mu\text{S}/\text{cm}$ (Type I), 0,067-0,1 $\mu\text{S}/\text{cm}$ (Type II)
 - Előállított víz fajlagos ellenállása: 18,2 mega Ω - cm (Type I), 15-10 mega Ω - cm (Type II),
 - Standard, ultraszűrési és UV opciós kivitelben is elérhető
 - Választható teljesítmény: 15 l/óra vagy 30 l/óra vagy 45 l/óra
 - Betáplált víz átfolyási sebessége: 2 l/perc
 - Beépített 100 literes tank
 - Type I minőségű víz alkalmazási területei: molekuláris biológia, mikrobiológia, PCR vizsgálatok
 - Type II minőségű víz alkalmazási területei: laborszerek mosogatása, pufferek, reagensek, táptalajok készítése
 - Használatra kész kivitel, tartalmaz minden szükséges szűrőpatront is



AKCIÓS ÁR
2.919.990 Ft-tól

Thermo Scientific Locator Plus hordozható folyékony nitrogén tárolók

Könnyű kezelhetőség, rack rendszerű tárolás, alacsony Nitrogén párolgás

- Elérhető: 71 litertől - 121 literig
- Maximum kapacitás: 2000 - 8000 db 2 ml minta
- Tartós, alumínium kivitel, vákuum szigeteléssel
- Színes ergonomikus rack fogantyúk, a könnyű kiemelés és behelyezés céljából
- Igényelhető Nitrogén szintfigyelő rendszerrel/riasztóval, és görgős platformmal (opció)

Válasszon hozzá a NUNC és a Nalgene, vagy a Simport kínálatából tartó pálcat, fagyasztócsövet, színjelölő betétet, tárolódobozt igen kedvező áron.



AKCIÓS ÁR

899.990 Ft-tól

Thermo Scientific Biocane hordozható folyékony nitrogén tárolók



AKCIÓS ÁR

299.990 Ft-tól

Kaniszteres tárolás, szűk nyakátmérője minimalizálja a napi Nitrogén párolgást, olcsó üzemelés

- Elérhető: 20 litertől - 47 literig
- Maximum kapacitás: 180 - 2880 db 2 ml minta, 300 - 4800 db szalmacső
- Igényelhető Nitrogén szintfigyelő rendszerrel/riasztóval, és görgős platformmal
- Ergonomikus rack fogantyúk, a könnyű kiemelés és behelyezés céljából

Válasszon hozzá a NUNC és a Nalgene, vagy a Simport kínálatából tartó pálcat, fagyasztócsövet, színjelölő betétet igen kedvező áron.

Thermo Scientific Cryoplus automata töltésű folyékony nitrogén tárolók



Ideális választás hosszú idejű ellenőrzött tárolásra, a készülék automatikusan tölti a folyékony nitrogént a mintatartó részbe, az előre beállított szintre.

- Elérhető: 90 litertől - 552 literig
- Maximum kapacitás: 5.000 - 33.000 db 2 ml minta, 88 - 608 db 500 ml vérszak
- Mikroprocesszoros vezérlésű tároló, folyadék vagy gőz fázisú tároláshoz is ideális.
- Automatikus nitrogén (LN2) utántöltő rendszere biztosítja a hosszú távú biztonságos minta tárolást.
- Érintő gombos kezelőpanel, egyedülálló, 24 LED-ből álló nitrogén szintjelző, magas és alacsony szint riasztási lehetőséggel.
- Külső riasztórendszerhez való csatlakozási lehetőség, a tároló tank körülményeinek távoli felügyeletéhez.
- Magas hőmérséklet-tűrésképeségű szinterezett acél külső burkolat, a tartály vákuum szigetelése és rozsdamentes acél kamrája minimalizálja a kondenzációt és a hő veszteséget.

Tárolók és fagyasztócsövek széles választékát kínáljuk rendkívül kedvező áron.



A NUNC és a Nalgene, vagy a Simport polikarbonát (PC) fagyasztódobozok méretben minden jelenleg piacon levő termékhez illeszkednek, használatuk sokkal kényelmesebb, mint az olcsóbb polipropilén (PP) dobozoké, az átlátszó tetőnek, és a kisebb hőtágulási tényezőnek köszönhetően. Fagyott állapotban is könnyen nyithatóak, zárhatóak. A fagyasztócsövek a szilikongyűrűs kupakoknak köszönhetően minden körülmények között megvédik a benne tárolt minták épségét.

Választékunkból a 13. oldalon talál egy kis ízelítőt.

MaxQ 2000&3000 nyitott platformú asztali rázókészülékek

- Körkörös rázás
- Tekerőgombos (analóg) vagy digitális sebességállítás
- Többféle platform méret
- Rázási sebesség tartomány: 40-400 rpm (analóg), 15-500 rpm (digitális)
- Maximális kapacitás: akár 6x6 liter
- Két különálló LED kijelző, a sebesség és működési idő kijelzésére (digitális kivétel esetében)
- Széles tartozékpaletta (flaskák, lombikok, tesztcsövek, mikroszövek, centrifugacsövek rázatásához)
- Robosztus és ergonomikus kivitel
- Tripla excentrikus meghajtás
- Méretek (szél×mag×mély): 44.2x34.3x16.3 cm (MaxQ2000), 65.5x74.7x24.6 cm (MaxQ3000)

AKCIÓS ÁR
479.990 Ft-tól



MaxQ 4450 Inkubátoros asztali rázókészülék

- Körkörös rázás
- Tekerőgombos (analóg) vagy digitális sebességállítás
- Platform mérete: 33x28 cm
- Sebesség tartomány: 40-400 rpm (analóg), 15-500 rpm (digitális)
- Hőmérséklet tartomány: Környezet +5°C... +80 °C
- Maximális kapacitás: 1x2,5 liter
- Hőmérséklet pontosság (37°C-nál): ±0,1°C
- Széles tartozékpaletta (flaskák, lombikok, tesztcsövek, mikroszövek, centrifugacsövek rázatásához)
- Robosztus és ergonomikus kivitel
- Tripla excentrikus meghajtás
- Méretek (szél×mag×mély): 69.1x35.8x40.1 cm
- LCD kijelző



AKCIÓS ÁR
1.099.990 Ft-tól

MaxQ 7000 Vízfürdős rázókészülék

- Körkörös rázás
- Tekerőgombos (analóg) vagy digitális sebességállítás
- Platform mérete: 28x33 cm
- Sebesség tartomány: 40-400 rpm (analóg), 15-500 rpm (digitális)
- Hőmérséklet tartomány: Környezet +5°C... +65 °C
- Hőmérséklet pontosság (37°C-nál): ±0,2°C
- Maximális kapacitás: 1x6 liter
- Széles tartozékpaletta (flaskák, lombikok, tesztcsövek, mikroszövek, centrifugacsövek rázatásához)
- Robosztus és ergonomikus kivitel
- Tripla excentrikus meghajtás
- Méretek (szél×mag×mély): 54,6x63,5x45,7 cm
- LCD kijelző




AKCIÓS ÁR
1.429.990 Ft-tól

Nagy kapacitású, álló rázókészülékek is elérhetőek. Részletekért hívja munkatársainkat!

Cimarec fűtőlapok, mágneses keverők, fűthető mágneses keverők

- Választható alumínium vagy kerámia felület
- Felületméretek: 10,8x10,8 cm, 18,4x18,4 cm, 26x26 cm
- Keverési sebesség: 60-1200 rpm
- Maximális felülethőmérséklet: 540°C (kerámia felület), 300 °C (alumínium felület)
- Maximális flaskaméret: 1 l, 4 l, 6 l
- Szabadalmaztatott HOT TOP riasztórendszer
- Digitális hőmérsékletkijelzés
- Mikroprocesszoros vezérlés



AKCIÓS ÁR
63.990 Ft-tól

Super-Nuova fűtőlapok, mágneses keverők, fűthető mágneses keverők

- Választható alumínium vagy kerámia felület
- Felületméretek: 18,4x18,4 cm, 26x26 cm
- Keverési sebesség: 50-1200 rpm
- Maximális felülethőmérséklet: 370°C (kerámia felület), 300 °C (alumínium felület)
- Maximális flaskaméret: 4 l, 6 l
- Szabadalmaztatott HOT TOP riasztórendszer
- Automatikus, figyelmet nem igénylő működés
- Felhasználó által beállítható túlfűtés elleni védelem
- Digitális rázási sebesség kijelzés
- Digitális hőmérsékletkijelzés
- Mikroprocesszoros vezérlés
- Programozható működés
- Külső hőmérséklet szonda



AKCIÓS ÁR
169.990 Ft-tól

Mr. Frosty fagyasztó konténer

Speciálisan a sejtek kíméletes mélyhűtött tárolásához és visszanyeréséhez. Izopropil-alkohol töltéssel és egy fagyasztó szekrény használata mellett 1 °C / perc hűtési sebesség érhető el, amivel a sejtek kíméletes fagyasztása ideális körülmények között valósítható meg.

Háromféle méretben is lehet már rendelni:

1-2 ml-es fagyasztócsőhöz

3.6ml-es fagyasztócsőhöz

4-5ml-es fagyasztócsőhöz

Raktárról azonnal kapható és használható!



AKCIÓS ÁR
16.990 Ft-tól

NALGENE és NUNC centrifugacsövek



Centrifugacsöveink, adaptereink minden felhasználási területet lefednek, még az egészen extrém méreteket, illetve különleges vegyszerállóságot is.

Nagy tisztaságú alapanyagokból készülnek a termékek, ami a munkamenet folyamán a nem kívánt szennyeződés lehetőségét csökkenti a minimálisra.

15-50 ml-es NUNC kónikus csöveink új sorozata akár 17.000 RCF terhelést is elviselnek, az áruk pedig nem haladja meg a hasonló minőségű hagyományos csövek árát.



NALGENE szűrők



A szűrőtechnika laboratóriumi és kutatási felhasználásaihoz kínálunk akár vákuum, akár átfolyós szűrőket, és azok kiegészítőit. Az MF75™ PES szűrők már 0,1µm szűrő finomságtól elérhetőek!

Fecskendőszűrőink többféle anyagból, például PES, PTFE, Nylon, Glass-Fiber, CA, SFCA és 0,2-0,8 µm közötti szűrő finomsággal is elérhetőek!

NUNC Plate

A NUNC gyártási minősége minden felhasználás számára ideális körülményeket tud teremteni, még hosszú idő elteltével is reprodukálni lehet a kísérlet, vizsgálat eredményeket.

A NUNC speciális felületek kiképzései a műanyagból készült anyagok molekuláris tulajdonságain alapulnak, és a hidrofób tulajdonságok módosításával készülnek.

A kínálatunk: Immunoplate, sejtenyésztő plate, és speciális bevonatos plate nagyon széles választékban, igen magas minőségben, de mégis megfizethető árban.

Általánosan használt platek azonnal, raktárról! Maxisorp, Polysorp, Streptavidin Covalent, Streptavidin Passive, MultiSorp, Amino, MaxiSorp, Collagen, MediSorp CC2, PolySorp, Cell Culture, NucleoLink, Poly-D-Lysine, Glutathione Low Cell Binding, Nickel-chelate surface bevonat.

A legkedveltebb termékünk, a NUNC MaxiSorp™ F96 plate (442404) azonnal raktárról kapható, igen kedvező áron!



Cryo csövek, tároló dobozok

A hosszútávú tárolásnál elsődleges szempont a minőség, ami nem tűr kompromisszumot. Több év kutatása semmisülhet meg nem megfelelő tárolás miatt, ami sok esetben pótolhatatlan.

Válasszon mindig a célnak maradéktalanul megfelelő tárolást, aminek kiválasztásában kollégáink szívesen segítenek.

Fagyasztócsövek 0.5ml-től 10ml-ig, tárolódobozok papírból, polikarbonát műanyagból és fémből is elérhetőek.

Különleges kínálatunk a CryoBank sorozat, ami a nagy számú minták tárolásához, rendszerezéséhez ideális választás, amivel 2D vonalkódos azonosítással akár 118.000 csövet is lehet tárolni az új Forma 88000 sorozatú hűtőinkben.



Diagnosztikai segédanyagok

Speciálisan diagnosztikai célokhoz kifejlesztett termékek, induló készletek, tárolók, adagolók, konténerek, és színjelölők, kupakok a beazonosításokhoz, sorozatokhoz.



Tároló edények, flaskák, palackok


Legyen akár kerek, akár szögletes, vagy Erlenmeyer flaska, nálunk széles anyagválasztékban megtalálja az Önnek legmegfelelőbb terméket.



Mikroszkóp tárgylemezek és speciál tenyésztő kamrák

Kiváló minőségű tárgylemezek, fedőlemezek a Thermo Menzel-Glaser termékeiből.

NUNC Lab-Tek™ Chamber Slide-ok, kis kiserelésben is.



IVF alkalmazásokhoz készülékek, segédanyagok

A szigorú IVD/IVF előírásoknak maximálisan megfelelő, tanúsított termékek, a vezető intézetek is mind ezeket használják.

Kérje személyre szabott ajánlatát üzletkötőinktől!



Finnpipette F1 pipetta KIT (fehér)

Pipetta induló csomagok, rendkívül kedvező áron!

Minden, ami egy kis laborban az induláshoz szükséges, változatos méret összeállítások közül mindenki megtalálhatja a számára megfelelőt. A csomagok tartalmaznak egy pipetta sorozatot, 3 vagy 4 db különböző mérettartományban, 3 vagy 4 rack pipettahegyet (amik a refill készlettel is tölthetőek a későbbiekben), állványt, reagens folyadéktároló vályú készletet, ajándék pipetta formájú golyóstollat, kézikönyveket, Finntip pipettahegy mintacsomagot. **Az akciós ajánlatunk a hátoldalon található!**



AKCIÓS ÁR
99.000 Ft-tól

Finnpipette F2 pipetta KIT (fekete)

Pipetta induló csomagok, rendkívül kedvező áron!

Minden, ami egy kis laborban az induláshoz szükséges, változatos méret összeállítások közül mindenki megtalálhatja a számára megfelelőt. A csomagok tartalmaznak egy pipetta sorozatot, 3 vagy 4 db különböző mérettartományban, 3 vagy 4 rack pipettahegyet (amik a refill készlettel is tölthetőek a későbbiekben), állványt, reagens folyadéktároló vályú készletet, ajándék pipetta formájú golyóstollat, kézikönyveket, Finntip pipettahegy mintacsomagot. **Az akciós ajánlatunk a hátoldalon található!**



AKCIÓS ÁR
89.000 Ft-tól

Finnpipette F1 pipetta (fehér)

- Forgatható ujjtartó
- Minimális erőt igénylő pipettázás
- Térfogat szerinti színekódok
- Könnyű hegyledobás
- Nagy, könnyen leolvasható kijelző
- Speciális ezüstbevonat (mikroorganizmusok szaporodásának megakadályozása érdekében)
- Beállításhoz kihúzható pipettázó gomb (pipettázás közben véletlen se lehet elállítani)
- Cseppmentes ürítés
- Címkezési lehetőség (felhasználó neve)
- Nyolc-, tizenkét-, és 16-csatornás változatban is kapható



Finnpipette F2 pipetta (fekete)

- Könnyű térfogat-beállítás
- Minimális erőt igénylő pipettázás
- Térfogat szerinti színekódok
- Nagy, könnyen leolvasható kijelző
- A pipetta teljes egészében autoklávozható
- Cseppmentes ürítés
- Nyolc-, tizenkét-, és 16-csatornás változatban is elérhető



Finnpipette Novus Elektromos pipetta

- Tíz féle pipettázási lehetőség (stepperként, keverés, hígítás, stb.)
- Felszívás és adagolás sebessége külön-külön beállítható 9 fokozatban
- Könnyű súlyú konstrukció
- Nagy, háttérvilágított grafikus kijelző
- Elmenthető programok
- A felhasználó a nevet is beírhatja
- Színekódolt gombok
- Egyszerűen kalibrálható és szervizelhető
- Állítható ujjtartó
- Autoklávozható (az elektromos rész kivételével)
- Hosszú élettartamú akkumulátor (gyors feltöltés)
- Nyolc-, tizenkét-, és 16-csatornás változatban is elérhető



Finnpipette Dispenser

- Könnyű folyadékadagolás reagens üvegekből
- Adagolási mennyiség tartománya: 0,2-1 ml, 0,4-2 ml, 1-5 ml, 2-10 ml, 5-30 ml, 10-60 ml
- Teljesen autoklávozható
- Hideg-és meleg folyadékok adagolására is alkalmas (4°C-50°C)
- Három standard adapter (A28, S40, A45), valamint két opcionális adapter (A25, A38) a különböző nyakméretű üvegekhez



Finnpipette S1 pipettor

- Pontos, motoros vezérlésű pipettor, amely üveg vagy műanyag szerológiai pipettákkal használható nagyobb mennyiségű (1 ml...100 ml) folyadék pontos és kényelmes adagolására.
- Hordozható, Lithium-ion akkumulátoros, ami 15 óra folyamatos használatot tesz lehetővé, 3 órás töltési idővel.
- 8-8 fokozatban állítható felszívási és adagolási sebesség (gravitációs adagolás is lehetséges)
- Ergonómikus kialakítás, nagy LCD kijelző, akkumulátor töltési kijelzés, kis súly jellemzi a pipettorunkat
- Autoklávozható szilikon adapter, választható szín
- Asztali és fali tartó, töltő adapter a csomag része.



Pipettaszervíz és kalibráló laboratórium

A TS Labor Kft saját jól felszerelt szervizzel áll rendelkezésére, ahol minden típusú pipetta tisztítását, javítását, kalibrálását vállaljuk rövid határidőre! Finnpipette/Labsystem gyártmányokhoz alkatrészek, javító készletek is kaphatóak.



Univerzális FinnTip sárga és kék pipettahegyek

Anyaguk: nagy tisztaságú polipropilén (PP)

1000 db/csomag kiszerezés.

Thermo Scientific FinnTip univerzális hegyek kiváló minőségű polipropilénből, a legkorszerűbb technológiával készülnek.

5-200µl –es univerzális sárga és 100-1000µl -es univerzális kék hegy, az összes általános pipettára!

A kedvező ár és a minőség találkozása.

AKCIÓS ÁR
Sárga: 1600 Ft
Kék: 1800 Ft



FinnTip pipettahegyek

Anyaguk: nagy tisztaságú polipropilén (PP)

Kapható minden használatos működési tartományban, a legkisebb micro hegyektől a hosszított 10 ml-es hegyekig. Kiszerezései: ömlesztve (bag), dobozban (rack) és az ún. refill packben is.

Rendelhető

Gammasugárással sterilizált

kivitelben is, RNáz-, DNáz,

Endotoxin és DNS mentes, bizonyítvánnyal



FinnTip Filter szűrős hegyek

Anyaguk: nagy tisztaságú

polipropilén (PP), a szűrő

ultra magas molekula

sűrűségű polyethylen (PE)

Gammasugárással sterilizált

kivitel, RNáz-, DNáz,

Endotoxin és DNS mentes,

bizonyítvánnyal

Ideális PCR folyamatokhoz,

minimálisan csökkenti a

kereszt szennyeződés

kockázatát pipettázás közben.

Kapható 10; 200 ;300; 1000; 1200 µl-es és 10 ml-es

tartományban tartódobozban (rack)



FinnTip Flex pipettahegyek

Anyaguk: speciál adalékos polipropilén (PP)

Még véletlen se essen le a hegy a pipettáról!

Több térfogatban is kaphatók a FinnTip Flex típusú hegyek! Anyagukból adódóan rugalmasabbak, „hajlíthatók” és még precízebben illeszkednek a pipettákra. A szemre is tetszetős dobozok szilikonos „stopliainak” köszönhetően nem csúsznak el az asztalon. Kapható 10; 200 ;300; 1000; 1200 µl-es és 10 ml-es tartományban, ömlesztve (bag), dobozban (rack) és az ún. refill packben is.

Az 1000 µl-es hegy kompatibilis az összes (régebbi) 1 ml-es finn és a legtöbb ismert márkával.

Igen lényeges, hogy az árakban sincs elrugaszkodás a hagyományos hegyektől!



FinnTip Flex Filter szűrős hegyek

Anyaguk: speciál adalékos

polipropilén (PP), a szűrő ultra

magas molekula sűrűségű

polyethylen (PE)

Gammasugárással sterilizált

kivitel, RNáz-, DNáz, Endotoxin

és DNS mentes, bizonyítvánnyal

Ideális PCR folyamatokhoz,

minimálisan csökkenti a kereszt szennyeződés kockázatát

pipettázás közben.

Kapható 10; 200 ;300; 1000; 1200 µl-es és 10 ml-es

tartományban tartódobozban (rack)

Gammasugárással sterilizált kivitel, RNáz-, DNáz, Endotoxin és

DNS mentes, bizonyítvánnyal



FinnTip Refill Kit utántöltő csomagok

Anyaguk: speciál adalékos polipropilén (PP)

Egy mozdulat csak az üres rack feltöltése!

FINNTIP utántöltő induló KIT:

4 előre töltött rack és 10 előre

töltött tartókeretet tartalmazó

utántöltőből (papírdoboz) áll.

Első Refill vásárláskor ajánlott.

FINNTIP utántöltő készlet:

2 utántöltő, mely egyenként 10 megtöltött tartókeretet tartalmaz.

FINNTIP Flex utántöltő készlet: Speciális FINNTIP Flex utántöltő rendszerrel, amivel a feltöltés csak egy mozdulat, köszönhetően az új automatikus adagoló toronyak.



40. éve a piacon már a FinnPipette® termékcsalád. Jubileumi akciókkal ünnepeljük együtt!

Használt pipettaért újat!

Cserélje le régi, bármilyen gyártású, akár már nem használható pipettáját egy új FinnPipette® F1 (33.900,-Ft/db), vagy FinnPipette® F2 (29.900,- Ft/db) egy csatornás pipettára. Adunk még 1000 db 200 µl-es, vagy 1 ml-es FinnTip pipettahegyet is ajándékba.

2 + 1 és állvány

Rendeljen 2 db FinnPipette® F1 (42.492,-Ft/db), vagy FinnPipette® F2 (39.092,- Ft/db) típusú pipettát, keresse elő 1 db régi. bármilyen gyártmányú, akár már nem használható pipettáját, amit a 2 db pipetta megrendelése esetén kicserélünk egy újra! Adunk még hozzá ajándékba egy három férőhelyes állványt és még 1000 db 200 µl-es, vagy 1 ml-es FinnTip pipettahegyet is.



Pipetta csomagok +1000 db 200 µl-es és 1000 db 1 ml-es FinnTip pipettahegy

megnevezés	kat. Szám	a KIT tartalma	nettó akciós ár
F1 pipetta KIT -1	4700850	3 pipetta, F1- 1-10 µl, F1- 10-100 µl, F1- 100-1000 µl, F1 állvány, 3 doboz hegy, Reservoar és FinnTip minta csomag, Pipetta formájú golyóstoll, dokumentációk	99.000 Ft
F1 pipetta KIT -2	4700860	4 pipetta, F1- 0.2-2 µl, F1- 2-20 µl, F1- 20-200 µl, F1- 100-1000 µl, F1 állvány, 3 doboz hegy, Reservoar és FinnTip minta csomag, Pipetta formájú golyóstoll, dokumentációk	119.000 Ft
F1 pipetta KIT -3	4700865	3 pipetta, F1- 10-100 µl, F1- 100-1000 µl, F1- 1- 10 ml, F1 állvány, 3 doboz hegy, Reservoar és FinnTip minta csomag, Pipetta formájú golyóstoll, dokumentációk	99.000 Ft
F2 pipetta KIT -1	4700870	3 pipetta, F2- 1-10 µl, F2- 10-100 µl, F2- 100-1000 µl, F2 állvány, 3 doboz hegy, Reservoar és FinnTip minta csomag, Pipetta formájú golyóstoll, dokumentációk	89.000 Ft
F2 pipetta KIT -2	4700880	4 pipetta, F2- 0.2-2 µl, F2- 2-20 µl, F2- 20-200 µl, F2- 100-1000 µl, F2 állvány, 3 doboz hegy, Reservoar és FinnTip minta csomag, Pipetta formájú golyóstoll, dokumentációk	109.000 Ft
F2 pipetta KIT -3	4700885	3 pipetta, F2- 10-100 µl, F2- 100-1000 µl, F2- 1- 10 ml, F2 állvány, 3 doboz hegy, Reservoar és FinnTip minta csomag, Pipetta formájú golyóstoll, dokumentációk	89.000 Ft
F2 pipetta KIT -4	4701070	3 pipetta, F2- 2-20 µl, F2- 20-200 µl, F2- 100- 1000 µl, F2 állvány, 3 doboz hegy, Reservoar és FinnTip minta csomag, Pipetta formájú golyóstoll, dokumentációk	89.000 Ft

Elektromos pipetta csomagok

NOVUS KIT -1	4700470	NOVUS 10-100µl, NOVUS 100-1000µl, mindkettőhöz NOVUS stand és két doboz hegy, Reservoar és FinnTip minta csomag, dokumentációk	129.000 Ft
NOVUS KIT -2	4700490	NOVUS 100-1000µl, NOVUS 500-5000µl, mindkettőhöz NOVUS stand és két doboz hegy, Reservoar és FinnTip minta csomag, dokumentációk	129.000 Ft
Novus Dis.-Pack-1	4701120	NOVUS 1-10µl, NOVUS 10-100µl, NOVUS 100-1000µl 3 rack Finntip-Flex (2x 200, 1000), 15 reagent reservoir (3 méret), 2 Thermo USB stick (1GB),	169.000 Ft
Novus Dis.-Pack-2	4701130	NOVUS 10-100µl, NOVUS 100-1000µl NOVUS 1-10 ml, 3 rack Finntip-Flex (200, 1000, 10 ml), 15 reagent reservoir (3 méret), 2 Thermo USB stick (1GB),	189.000 Ft

Kifutó pipetták

Digital sorozat		0,5-10 µl-es és 2-10 ml-es Digital (szürke)	27.900 Ft
-----------------	--	---	-----------

Univerzális Pipettahegyek

FinnTip Yellow	94300120	FinnTip Yellow 5-200 µl -es univerzális hegy, 1000 db/bag	1600 Ft
FinnTip Blue	94300220	FinnTip Blue 100-1000 µl -es univerzális hegy, 1000 db/bag	1800 Ft



A feltüntetett árak ÁFA nélkül értendők, és az aktuális 290Ft/EUR deviza középárfolyamot ±5%-ot meghaladó változása esetén az árváltoztatás jogát fenntartjuk.